



SK – Vyhlásenie o parametroch

1. Druhový a obchodný názov výrobku : **Šamotové pálené tvarovky KALOR**
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku : **KALOR SD**
3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením : **Šamotové pálené tvarovky KALOR SD sa používajú v podmienkach suchého žiaru na výmurovku tepelných agregátov, ako sú kotly , kachle, krby, sporáky a iné.**
4. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
**ŽIAROMAT a.s.
IČO :31633803
Továrenská 1
985 01 KALINOVO
Slovenská republika**
5. SK technické posúdenie a názov autorizovanej osoby , ktorá ho vydala : **SK TP – 19/0069 VERZIA 01 Z 19.11.2019, Technický a skúšobný stavebný, n.o., Autorizovaná ošoba TP04, Studená 3, 821 04 BRATISLAVA**
6. Uplatnený systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:
systém III
7. Deklarované parametre :

<i>Vlastnosť</i>	<i>Deklarovaná hodnota alebo trieda</i>	<i>Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium</i>
Rozmery : < 150 mm > 150 mm	+/- 3 mm +/- 2 %	[1], príloha 6
Pevnosť v tlaku za studena	min. 10,0 MPa	[1], príloha 3
Objemová hmotnosť	2 000± 50 kg/m ³	[1], príloha 3
Zdanlivá pórovitosť	max. 27,0 %	[1], príloha 4
Žiaruvzdornosť	typ. 1650° C	[1], príloha 5
Odolnosť proti náhlym zmenám teploty	min. 10 ochladení	[1], príloha 5
Obsah Al ₂ O ₃	min. 30,0 %	[1], príloha 5
Obsah Fe ₂ O ₃	max. 3,0 %	[1], príloha 5
Index hmotnostnej aktivity	< /= 1	[2]
Reakcia na oheň		bez skúšania


[1] Protokol o vykonaných skúškach (KALOR SC, KALOR SD, KALOR SE).
Vydal ŽIAROMAT a.s. Kalinovo, 29.03.2019

[2] Protokol o skúške č. 10241/2019 :Stanovenie hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov
Vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, 18.11.2019

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.
9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

ŽIAROMAT
akciová spoločnosť
985 01 KALINOVO

Miesto a dátum vystavenia : Kalinovo, 03.12.2019



Ing. Peter Baláž
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ